





FDK 200802 - E

Srpski	9
--------------	---

1



2



3



4




5



6



7



8



Električna kružna testera

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste kupili električnu kružnu testeru. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu da biste ga razumeli pre korišćenja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

1. OPŠTE ODREDBE BEZBEDNOSTI	10
2. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	13
3. SIMBOLI I PIKTOGRAMI	14
4. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKOVANJA	15
5. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	16
6. UPOTREBA I RAD	20
7. PODEŠAVANJE I RAD	20
8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	22
9. SAVETI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	22
10. TEHNIČKI PODACI	23
11. ODLAGANJE	25

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pažljivo pročitajte, zapamtite i sačuvajte ova bezbednosna uputstva

⚠ UPOZORENJE! Tokom korišćenja električnih uređaja i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i opasnosti od požara. Pojam „električni alat“ u dole navedenim uputstvima odnosi se na električne alate koji se napajaju iz električne mreže (alati sa kablom) i na električne aparate koji se napajaju baterijom (alati bez kabla). Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Mesto rada

- ❁ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Zakrčen ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće. Odložite električni alat koji trenutno ne koristite.
- ❁ Ne upotrebljavajte električni alat u okruženju u kojem postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, kao na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- ❁ Neovlašćena lica, a posebno decu, držite podalje od mesta rada dok koristite električni alat! Ometanja mogu dovesti do toga da izgubite kontrolu nad radnjom koju obavljate. Ni u kom slučaju ne ostavljajte svoj električni alat bez nadzora. Držite opremu dalje od životinja.

Električna bezbednost

- ❁ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara. Oštećeni ili zaprljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može nabaviti u ovlašćenom servisnom centru ili kod uvoznika.
- ❁ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski uređaji i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.
- ❁ Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga potapajte u vodu.
- ❁ Električni kabl koristite isključivo u predviđene svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje ili povlačenje električnog alata. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Držite električne kablove dalje od oštih ili vrelih predmeta kako biste sprečili mehanička oštećenja.
- ❁ Električni alat je namenjen za napajanje isključivo naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li napon struje odgovara informacijama navedenim na oznaci tipa na električnom alatu.
- ❁ Nikada ne koristite električni alat sa oštećenim električnim kablom ili utikačem kao ni alat koji je pao ili je na bilo koji način oštećen.

- ✿ Ukoliko se koristi produžni kabl, uvek proverite da li se njegovi tehnički parametri podudaraju sa informacijama sa nalepnice o tipu električnog alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Ukoliko se koriste produžni kablovi sa koturom, treba ih do kraja odmotati kako bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✿ Ukoliko se električni alat koristi na vlažnom mestu ili napolju, upotreba istog je dozvoljena samo ukoliko je povezan u strujno kolo sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje <30 mA. Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje umanjuje rizik od strujnog udara.
- ✿ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje jer alat za sečenje ili bušenje može doći u kontakt sa prikrivenim kablovima ili sa sopstvenim kablom za napajanje tokom upotrebe.

Lična bezbednost

- ✿ Budite oprezni, pripravi i gledajte šta radite kada rukujete električnim alatom. Koncentrišite se na svoj rad. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede. Ne jedite, ne pijte i ne pušite dok rukujete električnim alatom. Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, šlem, ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima na radu umanjuje rizik od ličnih povreda.
- ✿ Sprečite nehotimično pokretanje. Ne nosite električni alat dok je pod naponom ili dok vam je prst na prekidaču ili okidaču. Uverite se da je prekidač ili okidač u položaju ugašeno (OFF) pre nego što priključite uređaj na izvor napajanja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnih alata na napajanje sa prekidačem u položaju uključeno (ON) može dovesti do ozbiljnih povreda.
- ✿ Uklonite bilo kakav alata ili ključ za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati lične povrede.
- ✿ Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Nemojte se previše pružati. Nikada ne preценjujte svoje mogućnosti. Nikada ne koristite električni alat kada ste umorni.
- ✿ Prikladno se obucite. Nosite radnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, rukavice i druge delove tela dalje od pokretnih ili vrućih delova električnog alata.
- ✿ Povežite opremu sa odvodom za prašinu. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na aparate za prikupljanje ili odvod prašine, obezbedite da isti budu ispravno povezani i da su u upotrebi. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.
- ✿ Čvrsto fiksirajte artikal na kojem radite. Koristite stege da biste pričvrstili predmet koji obrađujete mašinom.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat dok ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjnim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima ili bez iskustva ili znanja osim kada su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala opremom.

Upotreba električnog alata i održavanje

- ✿ Uvek isključite električni alat sa električnog napajanja u slučaju bilo kakvog problema tokom rada, pre čišćenja ili održavanja električnog alata, svaki put tokom transporta i nakon završetka rada! Nikada ne rukujte električnim alatom ukoliko je na bilo koji način oštećen.
- ✿ Odmah prestanite sa radom ukoliko električni alat proizvodi neuobičajenu buku ili miris.
- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u svrhu za koju je projektovan. Koristite odgovarajući električni alat koji je namenjen za dotičnu aktivnost. Odgovarajući električni alat će obaviti posao za koji je projektovan bolje i sigurnije.
- ✿ Ne koristite električni alat ako se on ne može bezbedno uključiti i isključiti upotrebom kontrolnog prekidača. Upotreba takvog električnog alata je opasna. Neispravne prekidače moraju popraviti ovlašćeni serviser.
- ✿ Isključite alat sa izvora napajanja pre obavljanja bilo kakvih podešavanja, menjanja priključaka ili održavanja. Takva preventivna sigurnosna mera sprečava rizik od nehotimičnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Odložite električne aparate koji trenutno nisu u upotrebi van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati mogu biti opasni u rukama neobučениh korisnika. Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu. Održavajte električni alat u dobrom stanju. Proveravajte podešenost pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Obratite pažnju na bilo kakvo oštećenje štitnika ili drugih delova koji bi mogli uticati na bezbedno korišćenje električnog alata. Popravite električni alat pre dalje upotrebe ukoliko dođe do oštećenja. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštrim i čistim. Alati za sečenje sa oštrim sečivima koji se ispravno održavaju unapređuju rad, smanjuju rizik od povrede i lakše se kontrolišu. Upotreba priključne opreme koja nije navedena u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja električnog aparata i izazvati povrede.
- ✿ Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ✿ Nemojte zamenjivati delove električnih alata, ne popravljajte ih niti intervenišite ni na koji način kada je u pitanju konstrukcija električnog alata. Neka vaš električni alat popravljaju lica kvalifikovana za popravke. Bilo kakva popravka ili izmena proizvoda bez ovlašćenja naše firme nije dozvoljena (može dovesti do povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek popravljajte svoje električne alate u ovlašćenom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. Time se postiže vaša sigurnost i čuva sigurnost vašeg električnog alata.


3. SIMBOLI I PIKTOGRAMI



Ovaj proizvod je u skladu sa važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.



Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitnu opremu za uši



Podložno reciklaži

4. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKOVANJA

Opis mašine (Slika 1.2)

- 1 - Prekidač
- 2 - Ručka
- 3 - Ručica za vođenje
- 4 - Točkić za podešavanje nagiba
- 5 - Točkić za podešavanje paralelne vođice
- 6 - Paralelna vođica
- 7 - Vođica lista kružne testere 8 - Baza kružne testere
- 9 - Klin lista testere
- 10 - Točkić za podešavanje dubine sečenja 11 - Sigurnosni prekidač
- 12 - Poklopac ugljenične četkice 13 - Imbus ključ
- 16 - Šipka za merenje ugla nagiba

Sadržaj pakovanja

Pažljivo izvadite uređaj iz ambalaže i proverite kompletnost sledećih delova:

- ✿ Kružna testera
- ✿ Paralelna vođica
- ✿ 1 list kružne testere
- ✿ Garantni list Uputstvo
- ✿ za rukovanje Imbus ključ

Ako neki delovi nedostaju ili su oštećeni, obratite se prodavcu od koga ste kupili uređaj.

5. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pre upotrebe pročitajte ova bezbednosna uputstva i čuvajte ih na sigurnom mestu.

-  **PAŽNJA!** Ovaj simbol ukazuje na opasnost od povrede ili oštećenja opreme.
-  **PAŽNJA!** Ako se ne pridržavate uputstava navedenih u ovom priručniku, postoji opasnost od povrede.
-  **PAŽNJA!** Električna kružna testera je u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima.
-  **PAŽNJA!** Pre nego što odložite kružnu testeru, uverite se da su svi pokretni delovi zaustavljeni.

Posebna bezbednosna uputstva za rad kružne testere

-  **PAŽNJA!** Rizik od povrede! Isključite testeru i izvucite utikač iz utičnice pre nego što pokušate da postavite ili uklonite kružnu testeru. Na taj način sprečavate da se kružna testera slučajno pokrene.
-  Koren lista kružne testere uvek treba da bude u čvrstom kontaktu sa sečenim materijalom. Držite šake dalje od lista kružne testere.
-  Nikada ne dodirujte dno materijala tokom sečenja.
-  Proverite da li je kružna testera oštra, neoštećena i pravilno podešena. U suprotnom, oštrica može pući i prouzrokovati oštećenje kružne testere ili povredu rukovaoca.
-  Ne dodirujte list kružne testere odmah nakon sečenja. Mogao bi biti vruć. Uklonite taster za podešavanje sa testere pre početka rada.
-  Neki mašinski obrađeni materijali mogu sadržati konzervanse koji mogu biti toksični. Izbegavajte udisanje piljevine dok obrađujete takve materijale.
-  Kada sećete tanke materijale, postarajte se da odsečni delovi ne uđu u uvlačivi štitnik testere.
-  **PAŽNJA!** Nosite masku za prašinu i zaštitne naočare dok obavljate prašnjave poslove. Nosite zaštitne naočare u skladu sa standardom DIN 58214. Ako se kružna testera koristi bez zaštite za oči, strane čestice mogu da Vam upadnu u oči (kao što su isecci ili iverice). To može trajno oštetiti vaš vid. Korišćenje zaštitnih naočara koje nisu u skladu sa DIN standardom može dovesti do ozbiljnih povreda usled mogućeg razbijanja zaštitnog stakla.
-  **PAŽNJA!** Izaberite odgovarajuću kružnu testeru za posao koji nameravate da obavite. Ovu kružnu testeru koristite isključivo za sečenje drveta, drvenih materijala i mekih metala kao što je aluminijum. Drugi materijali se mogu pokidati, pocepati ili odskočiti, zakačiti se za kružnu testeru ili izazvati drugu opasnost.

- ⚠ PAŽNJA!** Nemojte da koristite brusne diskove
- Strelica na listu kružne testere koja označava smer kretanja mora da označava isti smer kao i strelica na štitniku kružne testere. Zubi lista kružne testere moraju odgovarati smeru kretanja testere (prema dole i napred).
 - Održavati list kružne testere i steznu površinu prirubnice čistom. Prirubnica lista kružne testere uvek mora da stane unutra u rotirajući spuštajući štitnik (prema listu kružne testere).
 - Uverite se da su svi uređaji za stezanje i uređaji za blokiranje zategnuti i da nijedan deo ne pokazuje preterano kretanje u praznom hodu.
- ⚠ PAŽNJA!** Nikada ne secite predmete dok ih držite u ruci.
- ⚠ PAŽNJA!** Pazite da već odsečeni komadi ne dođu u kontakt sa listom kružne testere jer mogu biti zahvaćeni listom kružne testere i mogu da odskoče.
- ⚠ PAŽNJA!** Nikada ne režite više od jednog komada materijala istovremeno.
- ⚠ PAŽNJA!** Budite naročito oprezni kada sečete velike, veoma male ili nepravilne komade.
- ⚠ PAŽNJA!** U delu gde se mašinski obrađuje komad koji se seče ne smeju biti prisutni ekseri ili drugi strani predmeti.
- ⚠ PAŽNJA!** Osobe ne smeju da budu u blizini ili iza kružne testere gde se baca piljevina i isečci testere.
- ⚠ PAŽNJA!** Ne koristiti kružne testere za sečenje drveta za ogrev.
- ⚠ PAŽNJA!** Ne pokušavajte da zaustavite rotaciju lista kružne testere pritiskom na njenu bočnu stranu.
- ⚠ PAŽNJA!** Nemojte koristiti listove kružne testere koji nisu u skladu sa zahtevima ovog alata u pogledu dimenzija i oblika. Pre sečenja, čvrsto pričvrstite radni komad, npr. pomoću stezaljki (one ne dolaze sa proizvodom).
- ⚠ PAŽNJA!** Držite šake dalje od prostora za sečenje i od lista kružne testere. Drugom rukom držite pomoćnu ručku ili poklopac motora. Ako kružnu testeru držite obema rukama, onda one ne mogu biti posećene listom kružne testere.
- ⚠ PAŽNJA!** Dubinu rezanja podesite najmanje na debljinu materijala koji se obrađuje.
- ⚠ PAŽNJA!** Ako obavljate radove tokom kojih alat može doći u kontakt sa prikrivenim električnim kablovima ili sa sopstvenim kablom, držite električni alat za izolovane površine za hvatanje koje su namenjene za držanje.
- ⚠ PAŽNJA!** Održavajte čvrst stisak sa obe ruke na testeri i postavite svoje ruke tako da se odupru silama povratnog udarca. Postavite telo na obe strane lista kružne testere, ali ne u liniji sa listom kružne testere.

- ⚠ **PAŽNJA!** Tokom uzdužnog rezanja, uvek koristite skalnu uzdužnog vođenja ili ravnu vođicu.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nikada nemojte koristiti oštećene ili neispravne podloške ili stezne vijke.
- ⚠ **PAŽNJA!** Ako je list kružne testere priklješten ili kada prekivate sečenje iz nekog drugog razloga, otpustite okidač i držite testeru nepomično u materijalu dok list ne dođe do potpunog zaustavljanja.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nikada nemojte pokušavati da izvadite testeru iz radnog komada ili da povučete testeru unazad dok je list u pokretu. Može doći do povratnog udarca.
- ⚠ **PAŽNJA!** Kada ponovo pokrećete testeru u radnom komadu, centrirajte nož testere u prorezu i proverite da zubi testere nisu zahvatili materijal.
- ⚠ **PAŽNJA!** Stavite oslonac ispod velikih ploča kako biste smanjili rizik od uklještenja lista ili povratnog udarca.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nemojte da koristite tup ili na drugi način oštećen list testere.
- ⚠ **PAŽNJA!** Poluge za blokiranje dubine lista i podešavanje nagiba moraju biti pričvršćene i osigurane pre započinjanja reza.
- ⚠ **PAŽNJA!** Budite naročito pažljivi kada izvodite „uranjajući rez“, npr. kada sećete u postojeće zidove ili mrtve uglave.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nikada nemojte upravljati testerom bez pričvršćivanja štitnika lista.

Donji štitnik

- ⚠ **PAŽNJA!** Proverite da li se donji štitnik propisno zatvara pre svake upotrebe.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nemojte rukovati testerom ako se donji štitnik ne pomera slobodno i ne zatvara odmah! Nikada nemojte stezati ili vezivati donji štitnik u otvoreni položaj.
- ⚠ **PAŽNJA!** Proverite rad opruge donjeg štitnika. Ukoliko štitnik i opruga ne rade pravilno, moraju se popraviti pre upotrebe.
- ⚠ **PAŽNJA!** Donji štitnik treba uvući manuelno samo za specijalne rezove kao što su „uranjajući rezovi“ ili „složeni rezovi“. Podignite donji štitnik pomoću ručice za podizanje donjeg štitnika i čim list proдре u materijal, donji štitnik se mora osloboditi.
- ⚠ **PAŽNJA!** Uvek posmatrajte da li donji štitnik pokriva list testere pre nego što spustite testeru na radni sto ili pod.

Razdvojni nož

- ⚠ **PAŽNJA!** Koristite odgovarajući razdvojni nož za kružnu testeru koju koristite.
- ⚠ **PAŽNJA!** Podesite razdvojni nož kao što je navedeno u uputstvu za upotrebu.

- ⚠ **PAŽNJA!** Osim u slučaju uranjajućih rezova, uvek koristite razdvojni nož.
- ⚠ **PAŽNJA!** Da bi razdvojni nož funkcionisao, mora da stane u izrez u obrađenom komadu.
- ⚠ **PAŽNJA!** Ne rukujte testerom ako je razdvojni nož savijen.
- ⚠ **PAŽNJA!** Postarajte se da je razdvojni nož tako podešen da rastojanje između razdvojnog noža i oboda lista testere nije veće od 5 mm i da se obod lista testere ne pruža iza donje ivice razdvojnog noža za više od 5 mm.
- ⚠ **PAŽNJA!** Prilikom zamene lista kružne testere, proverite da širina sečenja nije manja od dubine razdvojnog noža.

Izbegnite povratni udarac testere.

- ⚠ **PAŽNJA!** Povratni udarac se javlja kada se primeni sila na list testere uzrokujući brzo i neočekivano podizanje drveta. Povratni udarac je veoma opasan ali se može svesti na minimum ako identifikujete njegove uzroke i izbegnete ih.
- ✿ Koren lista kružne testere uvek treba da bude u čvrstom kontaktu sa sečenim materijalom. Uvek držite testeru sa obe ruke. Poduprite rezane komade velikim pločama.
- ✿ Budite oprezni kada sečete duge komade koji mogu biti savijeni, uvrnuti ili da uklješete kružnu testeru. Nikada ne seći u sredini poduprtog komada drveta. Drvo može da se savije i uklješti kružnu testeru.
- ✿ Nikada nemojte rezati iznad glave.
- ✿ Nemojte vršiti pritisak na testeru. Pustite kružnu testeru da radi svojom brzinom. Pričvrstite prirubnicu pomoću stezaljki ili stega kako biste izbegli vibracije i nepravilne rezove.
- ✿ Ne dozvolite da list testere napusti liniju sečenja jer može izazvati iskakanje testere iz proreza. Pre sečenja, proverite drvo i uklonite sve zavrtnje, stega i eksere.
- ✿ Zamenite list kružne testere ako je tup.
- ✿ Koristite samo listove kružne testere koji su u skladu sa EN 847-1 i nikada ne koristite listove kružne testere napravljene od brzoreznog čelika - HSS.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nosite zaštitu za uši kako biste smanjili rizik od oštećenja sluha! Koristite zaštitu od udisanja opasne prašine.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nosite rukavice prilikom rada sa listovima kružne testere i grubo obrađenim materijalima - ukoliko je moguće, listovi kružne testere treba da se nose u držačima.
- ⚠ **PAŽNJA!** Koristite sredstva zaštite od buke, prašine i vibracija!!!
- ⚠ **PAŽNJA!** Sačuvajte ova bezbednosna uputstva.

6. UPOTREBA I RAD

Kružna testera se isporučuje sa listom kružne testere koji je namenjen za pravljenje ravnih rezova na drvenim materijalima. Nakon zamene lista kružne testere možete seći i plastiku, termoplastiku, tvrdu plastiku, laminat, ploče od poliuretanske pene, izolacione ploče od mineralne vune, betonske opeke, aerisani beton i proizvode od obojenih metala. Testera je namenjena samo za kućnu upotrebu ili za hobi. Bilo koja druga upotreba je strogo zabranjena.

7. PODEŠAVANJE I RAD

Rad prenosive kružne testere

- ✿ Uključite testeru i dozvolite da sečivo dostigne punu brzinu pre početka sečenja, tj. pre nego što sečivo dodirne materijal.
- ✿ Nemojte primenjivati preveliku silu na testeru, dajte joj dovoljno vremena za sečenje.
- ✿ Držite testeru obema rukama koristeći obe ručke. Ovo je najbolji način da se kontroliše testera.
- ✿ Komad koji se seče automatski vrši pritisak na uvlačivi štitnik uređaja. Tokom sečenja gurajte kružnu testeru ravnomerno i lagano napred.
- ✿ Deo koji treba odseći mora biti sa desne strane testere tako da je široki deo osnovne ploče u potpunosti oslonjen.

Pričvršćivanje paralelne vođice (Slika 3)

- ✿ Paralelna vođica /6/ omogućava rezove paralelne sa ivicom čija udaljenost ne prelazi 10 cm.
- ✿ Otpustite točkić za podešavanje/5/- u smeru kazaljke na satu Umetnite paralelnu vođicu /6/ u bazu testere/8/ .
- ✿ Podesite paralelnu vođicu na željenoj udaljenosti i zategnite točkić za podešavanje/5/ - u smeru suprotnom od kazaljke na satu
- ✿ Odvrnite vijak za podešavanje.
- ✿ Podesite paralelno zaustavljanje prema skali uzimajući u obzir i širinu lista kružne testere.

⚠ PAŽNJA! Pre nego što napravite čist rez, izvršite probni rez koristeći manji komad materijala.

Zamena lista testere (Slika 5)

- ⚠ PAŽNJA!** Uvek isključite testeru iz napajanja pre zamene lista testere.
- ⚠ PAŽNJA!** Koristite samo oštre i neoštećene listove testere. Napuknut ili savijen list testere mora odmah biti zamenjen.

⚠ PAŽNJA! Proverite da li se prečnik osovine podudara sa otvorom lista testere.

- ✿ Pričvrstite steznu maticu pomoću ključa za prirubnice 14 i olabavite je pomoću imbus ključa 13 u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
- ✿ Povucite štitnik lista testere i skinite klin, podlošku i prirubnicu.
- ✿ Uklonite stari list testere i umetnite novi. Uverite se da se smer zubaca podudara sa smerom rotacije naznačenim strelicom na fiksnom štitniku lista.
- ✿ Pritisnite dole polugu za blokiranje osovine.
- ✿ Zatvorite štitnik lista. Umetnite prirubnicu, podlošku i klin lista i čvrsto zategnite.

Podešavanje dubine sečenja (Slika 6)

- ✿ Otpustite vijak za podešavanje/10/ - u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
- ✿ Pomerite bazu /8/ nadole.
- ✿ Koristeći skalu, podesite željenu dubinu sečenja. Gornja linija sečenja mora da viri iz materijala za pribl. 2 mm i da zategnite vijak za podešavanje/4/
- ✿ Maksimalna dubina sečenja postiže se podešavanjem nagiba na 45°.

Podešavanje nagiba (Slika 7)

- ✿ Odvrnite vijak za podešavanje /4/.
- ✿ Podesite željeni nagib prema skali /16/ u opsegu 0-45°.
- ✿ Zategnite vijak za podešavanje/4/.

Podešavanje razdvojnog noža

- ✿ Otvorite donji štitnik lista testere i čvrsto ga držite. Odvrnite vijke.
- ✿ Podesite razdvojni nož i pričvrstite vijke.

Pre uključivanja alata

Pre uključivanja ovog uređaja, proverite da li je list kružne testere pravilno montiran, da li se svi pokretni delovi slobodno kreću i da li su svi vijci za podešavanje čvrsto zategnuti.

Pokretanje i zaustavljanje alata (Slika 8)

Ovaj alat je opremljen dvostrukim sigurnosnim prekidačem: testera se može pokrenuti samo ako čvrsto držite ručku i pritisnete oba sigurnosna prekidača. Nakon otpuštanja ručke, testera se automatski isključuje kako bi se sprečio slučajan rad mašine.

Zamena ugljeničnih četkica

- ⚠ **PAŽNJA!** U slučaju zaprljanja ugljenične četkice, odmah isključite testeru i kontaktirajte najbliži servisni centar kompanije FAST ČR, a.s. ili najbližeg dobavljača.
- ✿ Koristite samo ispravne tipove ugljeničnih četkica.
- ✿ Nakon postavljanja novih ugljeničnih četkica, pustite testeru da radi u praznom hodu oko 5 minuta.

8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- ✿ Održavati otvore za ventilaciju motora čistim i bez prašine.
- ✿ Ako je list kružne testere oštećen, odmah ga zamenite novim listom istog tipa.
- ⚠ **PAŽNJA!** Pre čišćenja i održavanja, uvek isključite kabl za napajanje alata iz utičnice.
- ✿ Ovaj alat ne zahteva posebno održavanje, samo redovno brišite poklopac alata vlažnom krpom.
- ✿ Redovno čistite otvore za ventilaciju.
- ✿ Nikada ne čistite bilo koji deo alata pomoću tvrdog, oštrog ili grubog predmeta.

9. SAVETI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- ✿ Alat, pribor i uputstvo za upotrebu čuvajte u originalnoj ambalaži kako biste bili sigurni da uvek imate sve neophodne delove i informacije.
- ✿ Ukoliko se alat ne koristi duže vreme, nemojte ga skladištiti na mestima sa visokim temperaturama. Ako je moguće, čuvajte alat na mestu sa konstantnom temperaturom i vlagom.
- ✿ Izbegavajte kontakt alata sa vlagom i vodom. Pratite uputstva navedena u ovom uputstvu za upotrebu

10. TEHNIČKI PODACI

ELEKTRIČNA KRUŽNA TESTERA:	
Električno napajanje	230V/50Hz
Snaga	800W
Brzina	4000 o/min
Klasa zaštite	II
Prečnik lista testere	140 mm
Kapacitet sečenja	45mm na 90 stepeni, 28mm na 45 stepeni
Dužina kabla za napajanje	1,8 m
Deklarisani nivo buke	98dB(A)
Vibracija	$a_h=3,2 \text{ ms}^{-2}$, $k=1,5 \text{ ms}^{-2}$

Uputstvo za upotrebu – samo verzija na jeziku.

Prava na izmene teksta i tehničkih parametara su zadržana.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se primeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te promene.

Sprečite okretanje dok se burgija rotira.

Rešavanje problema

Mogući kvarovi su često nastali usled uzroka koje sam korisnik može da popravi. Stoga proverite proizvod koristeći ovaj odeljak. U većini slučajeva problem može brzo da se reši.

UPOZORENJE!

Preduzmite samo one korake koji su navedeni u ovom uputstvu! Sve dalje preglede, održavanje i popravke treba da obavi ovlašćeni servisni centar ili kvalifikovani stručnjak, ako sami ne možete da rešite problem!

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
1. Proizvod ne počinje s radom	1.1 Nije povezan sa napajanjem 1.2 Kabl za napajanje ili utikač je neispravan 1.3 Drugi električni kvar proizvoda	1.1 Povežite se sa napajanjem 1.2 Provera od strane stručnog električara 1.3 Provera od strane stručnog električara
2. Proizvod ne dostiže punu snagu	2.1 Produžni kabl nije pogodan za rad sa ovim proizvodom. 2.2 Izvor napajanja (npr. generator ima prenizak napon 2.3 Ventilacioni otvori su blokirani	2.1 Koristite odgovarajući produžni kabl 2.2 Povežite sa drugim izvorom napajanja 2.3 Očistite ventilacione otvore
3. Nezadovoljavajući rezultat	3.1 Bit u obliku diska je tup/oštećen 3.2 Bit u obliku diska nije pogodan za rad sa materijalom radnog komada	3.1 Zamenite novom 3.2 Koristite odgovarajuću burgiju
4. Prekomerne vibracije ili buka	4.1 Bit u obliku diska je tup/oštećen 4.2 Vijci /matice su olabavljeni	4.1. Zamenite novom 4.2. Zategnite vijke/matice

11. ODLAGANJE

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE.

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije. Odlaganje u zemljama van Evropske unije. Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o načinima odlaganja.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.