

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RASPRŠIVAČ VHS - 25

Zahvaljujemo vam se što ste ovom prilikom kupili naš proizvod. Ovo uputstvo za upotrebu sadrži instrukcije u cilju bezbednog rukovanja uređajem, pa vas molimo da ga pre upotrebe obavezno pročitate. Kada pročitate uputstvo, odložite ga na mesto koje će bit lako dostupno u slučaju da vam opet zatreba.

Znak , kada je prikazan, označava upozorenje na potencijalno opasnu situaciju koja može da izazove povrede. Obavezno dobro pročitajte ove delove.

Upotreba

Raspršivač za đubrenje njiva i voćnjaka



Otvor na mlaznici za
redno prskanje

Prednja cev

Raspršivač

Rezervoar

Glavna cev

Regulator

Noga od aluminijumske
cevi

Kaiševi za
nošenje na leđima



Specifikacija	
Dimenzije	360mm x 270mm x 123mm
Kapacitet rezervoara	približno 23.5 l
Masa punjenja	20 kg
Masa	2.2 kg


I „PRE UPOTREBE“

▲ U cilju bezbednosti, obavezno se pridržavajte sledećeg

- ❖ Sledeće osobe ne bi trebalo da koriste ovaj proizvod
 - lica koja su pod dejstvom alkohola
 - osobe koje rade prekovremeno, bolesne osobe, osobe koje su pod uticajem lekova ili iz drugih razloga ne mogu da obavljaju posao
 - trudnice
 - maloletna lica mlađa od 15 godina
- ❖ Pre rada obavezno proverite da li su svi zavrtnji na spojevima dobro pričvršćeni, da li na cevi ili remenima za nošenje na leđima ima pukotina, da nema oštećenja ili drugih neuobičajenih pojava i sl.
- ❖ Zbog opasnosti od povrede i smanjene bezbednosti, nemojte menjati konstrukciju uređaja
- ❖ Ako uređaj budete davali drugim licima na korišćenje, postarajte se da pre upotrebe obavezno pročitaju ovo uputstvo za upotrebu
- ❖ Pre upotrebe obavezno proverite da se zavrtnji nisu olabavili, da na remenima za nošenje na leđima, prednjoj cevi, glavnoj cevi i raspršivaču nema pukotina, tragova habanja, oštećenja ili nekih drugih neuobičajenih pojava.
- ❖ Zbog opasnosti od povrede i smanjene bezbednosti, ovaj aparat koristite isključivo za prskanje đubrivom
- ❖ Zbog opasnosti od oštećenja rezervoara, nemojte stavljati više od 20 kg đubriva prilikom punjenja
- ❖ Nemojte odlagati višak đubriva na vrh ovog uređaja i nemojte sedeti na njemu.

II “SKLAPANJE DELOVA”

Prema slici na spoljnoj strani spojite glavnu cev, prednju cev i raspršivač. (Glavnu cev i prednju cev pričvrstite tako što ćete ih čvrsto zavrnuti jednu za drugu).



III „SIPANJE ĐUBRIVA“

Postavite nogu od aluminijumske cevi, tako da aparat stabilno stoji i zatvorite regulator. Podignite poklopac rezervoara i sipajte đubrivo

⚠ U cilju bezbednosti, obavezno se pridržavajte sledećeg

- ❖ Ne odgovara za raspršivanje posebnih vlažnih đubriva
- ❖ Pre sipanja đubriva obavezno proverite da li je regulator u zatvorenom položaju
- ❖ Prilikom sipanja đubriva, nemojte puniti više od 80% rezervoara, jer prilikom nošenja na leđima postoji opasnost od presipanja.
- ❖ Kada podižete aparat s punim rezervoarom đubriva, postoji opasnost od presipanja, pa nemojte nagnjati aparat ili ga spuštati na stranu.
- ❖ Ako nakon punjenja aparata treba da ga prevezete negde kolima i sl. postoji mogućnost da se đubrivo prelije, postavite aparat tako da ne bude nagnut.

IV „NAČIN UPOTREBE“

- 1) Stavite prazan aparat na leđa i podesite remenove prema sebi
- 2) Raspršivač služi za široko raspršivanje. Ako je okrenete naopak, izbacivaće đubrivo u vidu mlaza.
- 3) Regulator obavezno mora da bude zatvoren dok stavljate aparat na leđa
- 4) Kada stavite aparat na leđa, malo otvorite regulator, pomerite raspršivač levo-desno i proverite količinu đubriva koja izlazi. Pomoću regulatora se reguliše količina đubriva koja se raspršuje.
- 5) Zatim u zavisnosti od brzine hoda otvaranjem i zatvaranjem regulatora podešavamo odgovarajuću količinu đubriva za raspršivanje.
- 6) Na ovom uređaju se jačina raspršivanja određuje na sledeći način: (a) otvaranjem, odnosno zatvaranjem regulatora, (b) padom između rezervoara i raspršivača, (c) jačinom kojom se kruži raspršivačem (amplituda). Štaviše, uako raspršivač držimo na nižem nivou u odnosu na rezervoar na leđima i pomeramo ga levo desno, možemo ravnomerno da vršimo raspršivanje.
- 7) Kada je cev predugačka, što otežava raspršivanje, priključite raspršivač direktno na glavnu cev.
- 8) Kada raspršujete praškasto đubrivo, skinite raspršivač, okrenite glavnu cev na dole, tako da ne bude okrenuta ka vama i snažno protresite levo-desno i gore-dole.
- 9) Kada završite sa radom, obavezno ostavite regulator u zatvorenom položaju.

⚠ U cilju bezbednosti, obavezno se pridržavajte sledećeg

- ❖ Da biste sprečili nezgode koje se mogu dogoditi prilikom korišćenja đubriva, obavezno koristite zaštitnu kapu, zaštitne naočare i masku, gumene rukavice, zaštitnu jaknu sa dugim rukavima, zaštitne pantalone i gumene čizme. Zapravo, prilikom rada koristite odeću koja će sprečiti da vaša koža dođe u dodir sa đubrivom.
- ❖ Da ne biste zagadili vodu iz vodovoda, rečnu, jezersku, izvorsku i drugu vodu, pri korišćenju vodite računa da ne koristite van objekata koje treba

Villager

nađubriti niti na ljudskom telu i da koristite na način koji ne ugrožava okolinu.

- ❖ Ako tokom ili neposredno nakon rada osetite glavobolju, slabost ili mučninu, odmah prekinite sa radom i obratite se za savet lekaru.
- ❖ Ako aparat koristite u kući, obavezno mora da postoji protok vazduha radi provetravanja.
- ❖ Kada je aparat napunjen, ako se nagne može da dođe do prelivanja. Zato aparat nemojte naginjati niti polagati na stranu dok je pun.

V „KADA ZAVRŠITE SA RADOM“

- 1) Izručite preostalo đubrivo iz rezervoara, dobro ga operite pod mlazom vode i osušite na vazduhu, u senci.
- 2) Prednju cev i raspršivač skinite sa glavne cevi i stavite u rezervoar.

⚠ U cilju bezbednosti, obavezno se pridržavajte sledećeg

- ❖ Kada završite sa radom obavezno operite ruke i noge sapunom i isperite oči čistom vodom.
- ❖ Preostalo đubrivo i vodu od ispiranja bacite na način da ne zagadi reke, potoke, jezera, rezervoare, bazene i sl.

VI „NAČIN ČUVANJA“

⚠ Ako čuvate ovaj proizvod u zatvorenoj prostoriji, držite ga dalje od direktne sunčeve svetlosti, u prostoriji sa dobrim protokom vazduha i van domašaja dece.

- ❖ Plastičnim delovima se usled duže izloženosti sunčevim zracima znatno smanjuje otpornost i čvrstoća.